ilivinghome

Porcelain & Ceramic Tiles

Volume 1

Surfaces & Collections



INTERIOR & DESIGN






FLOORS
WALLS
& STAIRS


DOORS
& SLIDING
WALLS





BACKLIGHT

Lo spessore estremamente contenuto di 6 mm insieme all'evoluta tecnologia consentono ad alcuni prodotti Ultra di poter essere attraversate da un fascio luminoso di adeguata potenza ottenendo la traslucenza del materiale.

The extremely reduced 6mm thickness, together with the advanced Ultra technology, allows an appropriately powerful band of light to travel through the Ultra slabs and backlight the material.

Die auf 6 mm extreme beschränkte Dünne, gepaart mit der fortschrittlichen Ultra-Technik, erlaubt es den Platten Ultra von einem ausreichenden starken Lichtstrahl durchdrungen zu werden und so den Durchlichteffekt des Materials zu bieten.

L'épaisseur extrêmement réduite de 6 mm associée à la technologie évolutive, permettent à certains produits Ultra, d'être traversés par un faisceau lumineux, d'une puissance appropriée pour obtenir la translucidité du matériel.

VENTILATED FAÇADE



Sistema safety clip involucro a umido
Safety clip system wet envelopes



Sistema a cappotto involucro a umido
Thermal cladding system wet envelopes



Sistema micro involucro a secco
Micro system dry envelopes



Facciata ventilata involucro a secco
Ventilated façade dry envelopes



Sistema ultra frame involucro a secco
Ultra frame system dry envelopes



Sistema ultra light involucro a secco
Ultra light system dry envelopes



ULTRA

ULTRAMARMI

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
270x120, 120x120
FINISHES / SUPERFICI
LEVIGATO SILK, LUCIDATO,
PRELUCIDATO, GLINT, LAPPED
THICKNESS / SPESSORE 6 mm





COLORRANGE

* Continuità della vena del marmo / Marble vein continuity /
Die Marmorstruktur ist fortlaufend / Continuité de la veine du marbre

** book match



ULTRA

ULTRAMARMI

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
270x120, 120x120
FINISHES / SUPERFICI
LEVIGATO SILK, LUCIDATO,
PRELUCIDATO, GLINT, LAPPED
THICKNESS / SPESSORE 6 mm

























COLORRANGE

* Continuità della vena del marmo / Marble vein continuity /
Die Mamorstruktur ist fortlaufend / Continuité de la veine du marbre

** book match



















ULTRA

ULTRAGRANITI

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
FINISHES / SUPERFICI
LAPPED, PRELUCIDATO, GLINT
THICKNESS / SPESSORE 6 mm







ULTRACRYSTAL

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
FINISHES / SUPERFICI
LUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm





COLORRANGE

* Continuità della vena del marmo / Marble vein continuity / Die Mamorstruktur ist fortlaufend / Continuité de la veine du marbre

ULTRAONICI

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
FINISHES / SUPERFICI
LEVIGATO SILK, LUCIDATO, PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm





















INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

Ultra è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. Ultra prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random, quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati e la successione delle facce non sono garantite. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

Ultra is the result of the combination of earth and fire. Ultra provides a number of different faces for the same item, to create a pleasant aesthetic variability when fixed. The order preparation process assures a random face selection. For this reason neither the vein continuity through the ordered slabs nor the sequence of the various faces can be guaranteed. The continuous veining between slabs is subject to the typical variation tolerances of natural products.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ultra- ist ein Produkt, das aus dem Zusammenspiel von Erde und Feuer entstammt. Ultra sieht eine gewisse Anzahl verschiedenartig gestalteter Oberflächen für dasselbe Produkt vor, um damit ansprechende ästhetische Variablen beim Verlegen erzielen zu können. Bei der Zusammenstellung der Bestellung wird die Auswahl der Designs durch ein Zufallgenerator entschieden, sodass sowohl ein fortlaufender Verlauf der Maserung zwischen den bestellten Platten als auch die Lieferung aller verfügbaren Designs nicht gesichert ist. Eine Auswahl der verschiedene Designs ist grunsaetzlich nicht moeglich. Die Uebergaenge der einzelnen Designs von Platte zu Platte unterliegen der typischen Toleranz von natürlichen Produkten.

INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Ultra est un produit dérivé de la combinaison de la terre et du feu. Ultra offre un certain nombre de dessins différents, pour un même produit, afin de créer une agréable variabilité esthétique dans la pose. Lors de la préparation de la commande, la sélection des dessins est aléatoire, donc la veine continue entre les pièces commandées et la sécession des dessins ne peut pas être garantie. L'éventuel continuité de la veine entre une pièce à l' autre, est soumise à la tolérance typique des produits naturels.

ULTRA

ULTRAAGATA

SIZES / FORMATI
300x150
FINISHES / SUPERFICI
LUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm







ULTRAFRAGMENTA

SIZES / FORMATI
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm









ULTRATEKNOSTONE

SIZES / FORMATI
300x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm











COLORRANGE

ULTRARESINE

SIZES / FORMATI
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm











ULTRACON.CREA.

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm













ULTRA

ULTRAPIETRE

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
300x100, 150x100, 100x100
270x120, 120x120
FINISHES / SUPERFICI
LEVIGATO SILK, STRUCTURED, LAPPED, PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm

















COLORRANGE

ULTRAPIETRE

SIZES / FORMATI
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
STRUCTURED, LAPPED, PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm





















ULTRA

ULTRAMETAL

SIZES / FORMATI
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm



ULTRAiCementi

SIZES / FORMATI
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm



ULTRAIRIDIUM

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
LUCIDATO, PRELUCIDATO
THICKNESS / SPESSORE 6 mm









COLORRANGE

BALANCE

SIZES / FORMATI
270x120
FINISHES / SUPERFICI
NATURALE
THICKNESS / SPESSORE 6 mm







SURFACES
ACTIVE®
design for a better life

A BRAND OF IRIS CERAMICA GROUP



ACTIVE SURFACES®
GRES PORCELLANATO

Quattro tipologie di texture compongono la gamma in gres porcellanato ACTIVE SURFACES® dove l'efficacia contro batteri, virus ed inquinanti si unisce alle già note performance di salubrità e resistenza. Superfici di pregevole fattura, ispirate alle materie più variegate quali marmo, pietra e cemento, sono disponibili in grandi formati o in dimensione più compatta, per adattarsi a tutte le esigenze.

Comprising four types of textures, the ACTIVE SURFACES® porcelain slabs range's effectiveness against bacteria, viruses and pollutants is combined with well-known health and durability properties. Surfaces featuring exquisite workmanship, inspired by the most eclectic materials such as marble, stone and concrete, are available in large formats or more compact sizes to meet all requirements.

Vier verschiedene Texturen bilden das ACTIVE SURFACES®-Sortiment aus Feinsteinzeug, bei dem antibakterielle, antivirale und schadstoffabbauende Wirksamkeit auf die bereits bekannten Eigenschaften Gesundheitsschutz und Belastbarkeit trifft. Die hochwertigen Oberflächen, die in Anlehnung an die unterschiedlichsten Materialien wie Marmor, Naturstein und Zement gefertigt werden, sind als Großformate oder in kompakteren Größen erhältlich und können somit jede Anforderung erfüllen.

Quatre types de textures composent la gamme en grès cérame ACTIVE SURFACES® où l'efficacité contre les bactéries, les virus et les polluants s'unit aux performances déjà reconnues de salubrité et de résistance. Des surfaces prestigieuses, inspirées des matériaux les plus variés comme le marbre, la pierre et le ciment, sont disponibles en grands formats ou dans des dimensions plus compactes, pour s'adapter à tous les besoins.

COLORRANGE

MARBLE ACTIVE

300x150

FINISHES / SUPERFICI
ACTIVE

THICKNESS / SPESSORE
6 mm









UNI ACTIVE

300x150

FINISHES / SUPERFICI
ACTIVE

THICKNESS / SPESSORE
6 mm





PIETRADIBASALTO ACTIVE

300x100, 100x100

FINISHES / SUPERFICI
ACTIVE

THICKNESS / SPESSORE
6 mm













URBAN ACTIVE

300x100, 100x100

FINISHES / SUPERFICI
ACTIVE

THICKNESS / SPESSORE
6 mm











VARIABILITÀ E BOOK-MATCHING

ACTIVE SURFACES prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati non è garantita.
ACTIVE SURFACES è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

VARIETY AND BOOK-MATCHING

ACTIVE SURFACES includes a certain number of different surfaces, for the same product, to create pleasing aesthetic variety in the layout.
When preparing the order, the surfaces are selected randomly, and therefore book-matching is not guaranteed.
ACTIVE SURFACES is the outcome of the bond between earth and fire. Any book-matching between two pieces is subject to the typical tolerance of natural products.

VARIABILITÄT UND BOOK-MATCHING

ACTIVE SURFACES wurde für jedes Produkt mit einer gewissen Anzahl an unterschiedlichen Mustern geplant, um nach dem Verlegen ein angenehmes ästhetisches Ergebnis zu erzielen.
Die Auswahl der gelieferten Muster erfolgt nach dem Zufallsprinzip, die Fortsetzung der Maserungen zwischen den bestellten Stücken wird daher nicht garantiert.
ACTIVE SURFACES ist ein Produkt, das der Kombination der Erde mit dem Feuer entstammt. Die Fortsetzung der Maserung unter den einzelnen Stücken hängt von der typischen Toleranz der Naturprodukte ab.

VARIABILITÉ ET BOOK-MATCHING

ACTIVE SURFACES prévoit un certain nombre de faces différentes en fonction de la quantité de produit afin de créer une variabilité esthétique agréable après la pose. En phase de préparation de la commande, la sélection des faces est effectuée de manière aléatoire, par conséquent, la veinure continue entre les pièces commandées n'est pas garantie.
ACTIVE SURFACES est un produit dérivant de la combinaison de la terre avec le feu. La continuité éventuelle entre une pièce et l'autre est soumise à la tolérance typique des produits naturels.



COLORRANGE

LUCE

300x100, 100x100

FINISHES / SUPERFICI
NATURALE

THICKNESS / SPESSORE
6 mm















MARMI

Floor & wall: Travertino Titanio 300x150 PRELUCIDATO
Top: Patagonia LAPPED

ULTRAMARMI
THASSOS



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**



ULTRAMARMI
BIANCOCARRARA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ULTRAMARMI

MICHELANGELO ALTISSIMO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Cloud - Wall: Michelangelo Altissimo 300x150 LUCIDATO - Top: Michelangelo Altissimo PRELUCIDATO

ULTRAMARMI

BIANCOCALACATTA

formato nativo starting size / rohtafel / format de base	300x150 cm 120"x60"	270x120 cm 108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO	L
LEVIGATO SILK	SK
PRELUCIDATO	P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Bianco Calacatta 120x120 PRELUCIDATO - Wall: Bianco Calacatta 270x120 LUCIDATO
Furniture: Nero Marquinia LEVIGATO SILK - Outdoor: Dove Grey

ULTRAMARMI
BIANCOSTATUARIO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







BOOK MATCH
BIANCO STATUARIO

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert



"Book match" o **"macchia aperta"** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell'ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

"Book match" is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

"Book Match" oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinder zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbauqualität im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou **« livre ouvert »** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.



Floor: Bianco Statuario PRELUCIDATO - Wall: Bianco Statuario LUCIDATO - Grey Zinc 300x100 PRELUCIDATO

ULTRAMARMI
STATUARIOULTRA



Formato nativo starting size / rohtafel / format de base — **300x150 cm** 120"x60"

FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS
- **300x150 cm** / 120"x60"
- **150x150 cm** / 60"x60"
- **150x75 cm** / 60"x30"
- **75x75 cm** / 30"x30"
- **75x37,5 cm** / 30"x15"

SPESSORE THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR — 6mm

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES
- **LUCIDATO** L
- **PRELUCIDATO** P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
- **PRELUCIDATO** R9

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Wall Statuario Ultra 300x150 PRELUCIDATO

ULTRAMARMI
STATUARIOALTISSIMO

formato nativo
starting size / rohtafel / format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR
6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM **PRELUCIDATO** **R9**
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

SURFACES ACTIVE design for a better life

CALACATTA **STATUARIO** ACTIVE

FORMATI
SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 / 120"x60"
6mm

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







BOOK MATCH
STATUARIO ALTISSIMO

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match / Mustersymmetrie / Livre ouvert



"Book match" o **"macchia aperta"** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell'ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

"Book match" is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

"Book Match" oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinder zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbauqualität im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou **« livre ouvert »** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.

ULTRAMARMI
CALACATTALINCOLN



formato nativo starting size / rohtafel / format de base | **300x150 cm** 120"x60"

FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR
6mm

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES
LUCIDATO L





ULTRAMARMI
CAPRAIA



formato nativo starting size / rohtafel / format de base | **300x150 cm** 120"x60"

FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR
6mm

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES
LUCIDATO L
LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ULTRAMARMI

ARABESCATO STATUARIO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES /
VERFUGBARE DESIGNS /
FACES DISPONIBLES







BOOK MATCH

ARABESCATO STATUARIO

"Book match" o **"macchia aperta"** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell'ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

"Book match" is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

"Book Match" oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinder zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbauqualität im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou **« livre ouvert »** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.



Table: Arabescato Statuario LUCIDATO

ULTRAMARMI
IMPERIALGREY

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR
6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Imperial Grey 300x150 LUCIDATO - Wall: Grigio Milano - Furniture: Nero Marquinia, Imperial Grey e Nero Ombrato

ULTRAMARMI
PANDA WHITE



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

GLINT **GT**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







ULTRAMARMI

CREMO DELICATO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR
6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO R9

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor, Wall & Top: Cremo Delicato 300x150 PRELUCIDATO

ULTRAMARMI
BIANCOCOVELANO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Wall & Top: Bianco Covelano 300x150 LUCIDATO

ULTRAMARMI

CALACATTA MACCHIAVECCHIA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO	L
LEVIGATO SILK	SK
PRELUCIDATO	P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







BOOK MATCH

CALACATTA MACCHIA VECCHIA

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert



"Book match" o **"macchia aperta"** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell'ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

"Book match" is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

"Book Match" oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinder zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbauqualität im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou **« livre ouvert »** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.

Floor: Dove Grey - Wall: Calacatta Macchia Vecchia, 300x150 LUCIDATO

ULTRAMARMI
PATAGONIA



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LAPPED LP

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

LAPPED / PRELUCIDATO R9

DIN EN 16165-A
(EX DIN 51097)

A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert







BOOK MATCH
PATAGONIA

"Book match" o **"macchia aperta"** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell'ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

"Book match" is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

"Book Match" oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinder zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbauqualität im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou **« livre ouvert »** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.


Floor: Galaxy Grey 150x150 PRELUCIDATO
Wall: Bianco Greco 300x150 PRELUCIDATO
Top & Kitchen: Patagonia PRELUCIDATO


Bed & Bench: Patagonia PRELUCIDATO

ULTRAMARMI
CALACATTA VIOLA



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Shower: Calacatta Viola 300x150 LUCIDATO - Floor & wall: Pietra Piasentina



Floor: Taupe PRELUCIDATO - Wall: Calacatta Viola 300x150 LUCIDATO
Table: Calacatta Viola LUCIDATO

ULTRAMARMI

TRAVERTINONAVONA



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







ULTRAMARMI

TRAVERTINO SANTACATERINA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P
PRELUCIDATO R9

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ULTRAMARMI

TRAVERTINO**SILVER**



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STARKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R10**

DIN EN 16165-A
(EX DIN 51097)

A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor, Walls & Stairs: Travertino Silver 300x150 PRELUCIDATO
Furniture: Steel Blue, Chester Green NATURALE

ULTRAMARMI

TRAVERTINO**ROMANO**



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STARKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R10**

DIN EN 16165-A
(EX DIN 51097)

A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor & Wall: Travertino Romano 300x150 PRELUCIDATO
Furniture: Tropical Black LUCIDATO



Floor & Wall: Travertino Romano 300x150 PRELUCIDATO
Wardrobe: Balance Ochre NATURALE

ULTRAMARMI

TRAVERTINO**TITANIO**



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STARKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R10**

DIN EN 16165-A
(EX DIN 51097)

A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor & Wall: Travertino Titanio 300x150 PRELUCIDATO





Floor & Top: Travertino Titanio 300x150 PRELUCIDATO
Wall & Shelves: Botticino Dorato SOFT

ULTRAMARMI
SODALITE BLU



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert







BOOK MATCH
SODALITE BLU

"Book match" o **"macchia aperta"** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell'ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

"Book match" is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

"Book Match" oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinder zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbauqualität im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou **« livre ouvert »** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.

ULTRAMARMI
LUXURY WHITE



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Ultra Carrara 300x150 LUCIDATO - Wall: Luxury White 300x150 LUCIDATO



Floor: Michelangelo Altissimo - Wall: Brilliant Green 300x150 LUCIDATO - Furniture: Brilliant Green

ULTRAMARMI
BRILLIANTGREEN



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







ULTRAMARMI
AMAZONITE



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ULTRAMARMI
VERDEKARZAI



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Michelangelo Altissimo PRELUCIDATO
Furniture: Michelangelo Altissimo PRELUCIDATO & Verde Karzai LUCIDATO



Floor: Rovere Baio - Wall: Verde Karzai 300x150 LUCIDATO & Talc
Furniture: Verde Karzai LUCIDATO

ULTRAMARMI
VERDE **ST. DENIS**



FORMATI
SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"
270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR
6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES
LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Ink - Wall: Verde St. Denis 300x150 LUCIDATO

Floor: Bianco Greco - Wall: Verde St. Denis LUCIDATO & Michelangelo Altissimo PRELUCIDATO
Furniture: Verde St. Denis LUCIDATO, Michelangelo Altissimo, Tobacco

ULTRAMARMI
ROSSOIMPERIALE



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor, wall & coffee table:
Rosso Imperiale LUCIDATO
Floor: Nero Marquinia LEVIGATO SILK

ULTRAMARMI

PULPIS**BRONZE**



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Rovere Corteccia - Walls & Top: Pulpis Bronze LEVIGATO SILK

ULTRAMARMI

DARKEMPERADOR



Formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor & Wall: Dark Emperador 300x150 LUCIDATO - Top: Onice Pesca

ULTRAMARMI
SAHARA NOIR

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Sahara Noir LUCIDATO

ULTRAMARMI

TROPICAL**BLACK**



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Tintoretto - Wall & ceiling: Tropical Black 300x150 LUCIDATO
Furniture: Tintoretto-



Floor: Rovere Buckskin - Top, Kitchen & Furniture: Tropical Black LEVIGATO SILK

ULTRAMARMI
BLUETEMPEST



formato nativo starting size / rohtafel / format de base | **300x150 cm** 120"x60"

FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR — 6mm

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES — **LUCIDATO** L

FACCE DISPONIBILI AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match / Mustersymmetrie / Livre ouvert







BOOK MATCH
BLUE TEMPEST

"Book match" o **"macchia aperta"** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell'ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

"Book match" is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

"Book Match" oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Moglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinder zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym fur hohe Abbauqualität im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou **« livre ouvert »** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.



Wall & Stairs: Blue Tempest 300x150 LUCIDATO
Floor: White Ocean 300x150 PRELUCIDATO



Wall: Blue Tempest 300x150 LUCIDATO

ULTRAMARMI
BARDIGLIO CHIARO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Wall Bardiglio Chiaro LUCIDATO - Kitchen top- Bardiglio Chiaro PRELUCIDATO

Floor: Bardiglio Chiaro 300x150 PRELUCIDATO - Wall: Bardiglio Chiaro 300x150 LUCIDATO
Top & kitchen: Bardiglio Chiaro 300x150 PRELUCIDATO, Cardoso STRUCTURED

ULTRAMARMI
FIOR DI BOSCO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR
6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO	L
LEVIGATO SILK	SK
PRELUCIDATO	P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor Fior di Bosco 120x120 LUCIDATO - Top Table Fior di Bosco LEVIGATO SILK

Floor: Fior di Bosco 300x150 LUCIDATO - Wall: Fior di Bosco 300x150 LEVIGATO SILK, Ink 300x150 PRELUCIDATO
Top Table: Nero Marquinia LEVIGATO SILK

ULTRAMARMI

DAINOGRIGIO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor & Stairs: Daino Grigio LUCIDATO

ULTRAMARMI
GRISDESAVOIE



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







ULTRAMARMI
GREYMARBLE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L
PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO **R9**

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



Wall: Grey Marble 300x150 PRELUCIDATO

ULTRAMARMI
GRIGIO CARNICO



formato nativo starting size / rohtafel / format de base — **300x150 cm** 120"x60"

FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR
6mm

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES
LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor & stairs: Grigio Carnico 300x150 LUCIDATO - Table: Luxury White LUCIDATO

ULTRAMARMI

NERO**MARQUINIA**

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE
THICKNESS / STARKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES







Floor: Nero Marquinia 300x150 LUCIDATO - Wall: Nero Marquinia 300x150 LEVIGATO SILK

GRANITI

Floor: Alaska White 300x150 LAPPED
Wall: Labradorite 300x150 CLINT

ilivinghome

Porcelain & Ceramic Tiles

Large-format surfaces for walls, floors and joinery.

info@ilivinghome.com | ilivinghome.com

Australia - China